


TRAÇOS SUGESTIVOS PARA ALVENARIA ESTRUTURAL

ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO						GRAUTES								
fak	CIMENTO CP II 32 E/F	MÈTRE® MIX PLUS	AREIA MÉDIA		TRAÇO TOTAL	fgk	CIMENTO CP II 32 E/F	MÈTRE® GROUT	AREIA MÉDIA		PEDRISCO		TRAÇO TOTAL	
(MPa)	(sc 50kg)	(sc 50g)	(litros)	(kg)	(kg)	(MPa)	(sc 50kg)	(sc 50g)	(litros)	(kg)	(litros)	(kg)	(kg)	
4	1	2	216	270	320	15	1	1	90	113	80	120	283	
5	1	2	200	250	301	20	1	1	72	90	54	81	221	
6	1	2	180	225	276	30	1	1	54	68	44	66	184	
8	1	1	162	203	253	35	1	1	38	48	34	51	149	
10	1	1	144	180	231	40	1	1	31	39	40	60	149	
12	1	1	126	158	208	Devido a heterogeneidade dos materiais, recomendamos que os traços sugeridos sejam ensaiados em laboratório para eventuais ajustes.								
14	1	1	108	135	186									
16	1	1	90	113	163									
18	1	1	72	90	141									
20	1	1	54	68	118									

PDV 30/9/19

Massa Unitária da areia	1,25	(kg/litro)
Massa Unit. do pedrisco	1,50	(kg/litro)

As massas unitárias são medias e devem ser substituidas pelas reais dos agregados usados na obra.